

La Rosée

Jardin-pépinière de plantes vivaces



www.larosee.fr

Catalogue automne-hiver 2010

La Rosée

Jardin-pépinière de plantes vivaces et rustiques

J'aime ses fleurs ; elles nous parlent de la force de la nature, de son incroyable capacité à imaginer et de notre joie à l'apprécier.

Ma petite pépinière est née d'une passion, d'un besoin de vivre en accord avec mes principes et ma recherche de bonheur. Mon travail artisanal est donc axé sur la diversité plutôt que sur la quantité, sur l'adéquation du lieu et non sur les conventions culturelles.

Ces plantes vivaces vivent plusieurs années. Parfaitement adaptées au climat du Grand Ouest, elles sont multipliées sur site, les pieds-mères cultivés en pleine terre. Le tout évolue en plein air, sans engrais, ni traitement et surtout sans arrosage automatique.

Ce catalogue est une proposition de mes plantes préférées! Je les connais bien, les pratique depuis longtemps avec bonheur, alors ne m'en veuillez pas si parfois vous lisez quelques envolées lyriques...

Vous y trouverez des bulbes, des rosiers anciens ou botaniques et surtout beaucoup, beaucoup de vivaces...

Audrey FUNTEN

Jardin-pépinière La Rosée
www.larosee.fr

Malnoë 44320 Saint-Père-en-Retz
Tél. : 06.34.35.22.10

Je connais mieux Audrey depuis peu et quelle découverte : un regard et tous nos désagréments s'évaporent, une vitalité énorme, un visage réfléchissant le bonheur, en somme une PERLE de rosée à rencontrer absolument...

Nadine Albouy – Pépinière Ellébore

L'authentique pépinière de collection de vivaces rares et recherchées.

www.pepiniere.ellebore.fr Saint-Jouin-de-Blavou dans le Perche

Une toute jeune pépinière de vivaces, La Rosée.

Une toute jeune femme pépiniériste, Audrey...Un bel avenir.

Enthousiaste, Audrey l'est depuis que je la connais. Cela fait déjà bien longtemps. Elle avait dix huit ans et préparait son BTS à l'école du Breuil quand elle a débarqué comme stagiaire à l'Arche de Noé, mon jardin-pépinière. Ces stages se sont multipliés, et nous avons passé pas mal de temps ensemble. Je raconte souvent que ce fut ma meilleure stagiaire. Tenace, têtue, désireuse de tout apprendre, de tout savoir, elle était faite pour ce métier de passion et de partage, c'était évident. Expos, chantiers, visites de jardin, multiplication, vente...Tout lui plaisait, et elle me suivait partout, même les week-ends, crinière de lionne au vent, par tous les temps!

Après son école de paysage, et ses diplômes en poche, si elle réalise des jardins pour la Ville de Paris, elle ne pense qu'à une chose: ouvrir un lieu voué aux vivaces. La multiplication de ses plantes préférées pour partager son amour des plantes, la vente et les conseils aux particuliers lui manquent. Et bien, c'est chose faite! Mûrement réfléchi, le projet a abouti. La Rosée est née, dans une région au climat favorisé... mais avec des plantes élevées à la dure, pour se plaire partout...

Noémie Vialard – Journaliste et auteure

Ex-pépiniériste de collection (l'Arche de Noé), journaliste de presse écrite et audiovisuelle, elle a écrit de nombreux livres à succès sur les thèmes du jardin et de la nature. Cette passionnée aime les jardins spontanés, naturels, foisonnants et entretient le sien suivant des méthodes respectueuses de l'environnement.

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses...

	Prix €
ACHILLEA millefolium 'Cerise Queen' (Asteraceae) <i>Floraison : été, automne. 50 à 60 cm. Soleil, sol drainant.</i> Achillée magenta fuchsia à rose byzantin. Résistant à la sécheresse.	5,00 12,00 les 3
xALCATHAEA suffrutescens 'Parkrondell' (Malvaceae) <i>Alcea x Althea</i> <i>Florées : de l'été jusqu'au gelées. 1,50m. Soleil, sol drainant.</i> Belles fleurs de mauve à cœur double rose plus soutenu. Port souple.	6,50
ALCEA pallida (Malvaceae) <i>Turquie, Crète, Europe du Sud-Est</i> <i>Floraison : de mai à l'automne. 1,80 m. Soleil, sol drainant, riche et frais.</i> Rose trémière de Crète. Fleurs rose pâle, sobres et élégantes. Petites feuilles gris vert.	8,00
ALLIUM cernuum (Alliaceae) <i>Amérique du Nord</i> <i>Floraison : juin. 30 à 40 cm. Soleil, sol drainant. 3 bulbes par godet.</i> Ail penché. Fleurs campanulées rose indien joliment portées.	5,00
ALLIUM oreophilum (Alliaceae) <i>Turkestan. syn. A otrovskianum.</i> <i>Floraison : printemps. 20 cm. Soleil, sol drainant.</i> Ail à fleurs étoilées rose magenta, lumineuses. Feuillage vert frais.	5,00
ALLIUM roseum (Alliaceae) <i>Méditerranée.</i> <i>Floraison : juin. 40 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes.</i> Ail d'ornement. Ombelles lâches de fleurs rose pâle. Se naturalise.	2,50 *
ALLIUM schoenoprasum (Alliaceae) <i>Hémisphère Nord</i> <i>Floraison : juin. 30 à 35 cm. Soleil, sol drainant.</i> Délicieuse ciboulette du jardin. Les fleurs aussi se dégustent en salade.	3,50
ANEMONE var. japonica 'Pamina' (Ranunculaceae) <i>Japon</i> <i>Floraison : fin d'été, automne. 60 à 80 cm. Ombre à mi-ombre, sol frais.</i> Très florifère, avec de nombreux pétales rose carmin, voire rougeâtre.	5,00 12,00 les 3
ANEMONE x hybrida 'September Charm' (Ranunculaceae) <i>Japon</i> <i>Floraison : fin d'été, automne. 60 cm. Ombre à mi-ombre, sol frais.</i> Elle a ma préférence pour ses fleurs simples de porcelaine transparente.	5,00 12,00 les 3
ARMERIA maritima 'Splendens Perfecta' (Plumbaginaceae) <i>Floraison : de mai à juillet. 10 à 20 cm. Soleil, sol drainant.</i> Petites fleurs en pompons rose magenta. Feuillage persistant.	5,00

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses...

	Prix €
ARMERIA maritima 'Vesuvius' (Plumbaginaceae) <i>Floraison : printemps, jusqu'en juillet. 10 à 20 cm. Soleil, sol drainant.</i> Petites fleurs en pompons magenta foncé. Feuillage persistant.	5,00 12,00 les 3
ASTER novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' (Asteraceae) Amérique du Nord <i>Floraison : fin d'été et automne. 60 à 90 cm. Soleil, sol frais à humide.</i> Robuste et vigoureux, fleurs rouge cerise pétant. Shocking !	5,00 12,00 les 3
ASTRANTIA major 'Claret' (Apiaceae) <i>Floraison: juin, juillet. 50 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> D'abord de couleur prune, elle passe du rose magenta au rose dragée... Tient très bien en bouquet frais.	5,00
ASTRANTIA major 'Roma' (Apiaceae) Obtention Piet Oudolf <i>Floraison : juin, juillet. 60 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Excellent croisement très florifère et stérile. Grandes fleurs rose intense à l'ouverture puis vert-rosé.	5,00
COREOPSIS rosea 'American Dream' (Asteraceae) <i>Floraison : été. 35 cm. Soleil, supporte la sécheresse.</i> Fleurs de cosmos rose clair. Très florifère sur un feuillage filiforme.	5,00 12,00 les 3
CRINUM X powellii (Amaryllidaceae) <i>Floraison: été. 90 cm. Soleil, sol drainant mais arrosé en été. Rustique !</i> Grandes fleurs de lis rose au sommet des tiges. Feuillage semi-persistant.	12,50
DAHLIA 'Bishop of Leicester' (Asteraceae) <i>Floraison : été et automne. 1,20 m. Soleil, sol drainant en hiver.</i> Feuillage pourpre foncé surmonté, à partir de la fin juin, de fleurs doubles lavande pâle, souvent striées avec une nuance plus claire.	8,50
DAHLIA 'Jessie' (Asteraceae) <i>Floraison : été et automne. 1,00 m. Soleil, sol drainant en hiver.</i> Fleurs de nénuphars rose lilas à cœur jaune acide. Rafraichissant.	8,50
DIANTHUS deltoides (Caryophyllaceae) Europe, Asie <i>Floraison: juin-juillet. 20 cm. Soleil, sol drainant.</i> Petit œillet tapissant florifère. Fleurs magenta simples et élégantes.	5,00 12,00 les 3
DIASCIA fetcaniensis (Scrophulariaceae) Afrique du Sud et Lesotho <i>Floraison: été. 25 cm. Soleil, sol drainant.</i> Vigoureux, tapissant. Floraison en grappes lâches de drôles de petites fleurs.	5,00 12,00 les 3

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses...

Prix €

DIERAMA dracomontanum

(Iridaceae) Afrique du Sud

Floraison : été. Hauteur : 1 m. Soleil, sol riche et drainant.

Canne à pêche des Anges. La plus facile. Feuillage persistant de graminée. Superbe floraison en clochettes évasées suspendues à de longues tiges arquées.

12,50

DIERAMA pulcherrimum

(Iridaceae) Afrique du Sud

Floraison : été. Hauteur : 1,80 m. Soleil, sol riche et drainant.

Canne à pêche des Anges. Espèce plus haute. Feuillage persistant de graminée. Superbe fleurs en clochettes suspendues à de hautes tiges arquées.

8,50

ERIGERON karvinskianus

(Asteraceae) du Mexique au Panama

Floraison : de l'été aux gelées. 20 cm. Soleil, sol drainant.

Pâquerette des murailles. Très florifère et voyageuse. Fleurs de blanc à rose.

5,00

ERODIUM manescavii

(Geraniaceae) Pyrénées

Floraison: de juin à septembre. 45 cm. Soleil, sol drainant.

Parfait en bordure de chemin, l'érodium forme de belles touffes portant des tiges florales souples ponctuées de petites étoiles magenta brillant.

5,00

12,00
les 3

GAURA lindheimeri 'Siskiyou Pink'

(Onagraceae)

Floraison : de juin à septembre. 60 à 80 cm. Soleil.

Floraison continue en petits papillons rose cocotte sur des tiges rougeâtres.

5,00

GERANIUM macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'

(Geraniaceae) Obtention : Birch Farm

Floraison : mai-juin. 30-40 cm. Soleil à mi-ombre.

Excellent couvre-sol. Discret et efficace. Feuillage clair et aromatique. Floraison rose clair en petits bouquets bien au-dessus du feuillage.

5,00

GERANIUM maculatum 'Elizabeth Ann'

(Geraniaceae) Dale Hendricks

Floraison : mai-juin. 40 à 60 cm. Soleil à mi-ombre. Sol frais.

Feuillage vert-chocolat. Fleurs délicieusement rose translucide. L'ensemble donne un effet délicatement sauvage au jardin.

5,00

GERANIUM x oxonianum 'Claridge Druce'

(Geraniaceae)

Floraison : de mai à octobre. 50 à 60 cm. Soleil à mi-ombre. Sol frais.

Une floraison d'un rose rafraichissant, continue de mai aux premiers frimas.

5,00

GERANIUM 'Patricia'

(Geraniaceae) Obtention: Alan Bremner

Floraison : juin-juillet. 75 cm. Soleil, sol drainant.

Bel hybride au contraste étonnant : les fleurs magenta brillant à cœur noir tranchent avec le feuillage d'un beau vert. Vigoureux.

5,00

12,00
les 3

GERANIUM sanguineum 'Tiny Monster'

(Geraniaceae)

Floraison : de mai à juillet et puis automne. 75 cm. Soleil, sol drainant.

Un gentil monstre. Vigoureux. Jolis fleurs rondes sur un feuillage lacinié.

5,00

12,00
les 3

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses...

	Prix €
GERANIUM 'Sirak' (<i>Geraniaceae</i>) Obtention : 1992 H. Simon (Allemagne) <i>Floraison : juin-juillet. 50 cm. Soleil, sol drainant.</i> Grandes fleurs mauve veiné de pourpre. Vigoureux.	6,50
GLADIOLUS italicus (<i>Iridaceae</i>) Ouest méditerranéen <i>Floraison : mai-juin. 40-70 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes.</i> Glaieul sauvage. Bien plus élégant. Se naturalise facilement en pelouse sauvage ou dans une pinède.	5,00
GYPSOPHILA repens 'Rosa Schönheit' (<i>Caryophyllaceae</i>) <i>Floraison : juin-juillet. 20 cm. Soleil, sol drainant.</i> Un nuage de petites fleurs rose clair. Supporte parfaitement la sécheresse.	5,00 12,00 les 3
ILIAMNA rivularis (<i>Malvaceae</i>) syn. <i>I. remota</i> Montagnes Amérique du Nord <i>Floraison : juin à août. 1,80 m. Soleil, mi-ombre, sol frais à humide.</i> Rare en France. En voie de disparition dans sa zone de répartition naturelle. Mauve des bords de rivière. Les fleurs en forme de coupe sont roses tendre et se renouvellent tout l'été. Elles peuvent varier vers le blanc ou le lilas.	8,00
LAVATERA x clementii 'Candy Floss' (<i>Malvaceae</i>) <i>Hybride entre L. olbia L. et L. thuringiaca</i> <i>Floraison : été. 2 m. Soleil, sol frais et drainant.</i> Lavatère. Les fleurs rose-crevette s'épanouissent jusqu'aux frimas de l'automne.	6,50 16,50 les 3
LAVATERA x clementii 'Rosea' (<i>Malvaceae</i>) <i>Hybride entre L. olbia L. et L. thuringiaca, syn. L. olbia 'Rosea'</i> <i>Floraison : été. 2 m. Soleil, sol frais et drainant.</i> Lavatère. Les fleurs rose-bonbon se succèdent tout l'été avec bonheur.	6,50
LAVATERA olbia 'Eye Catcher' (<i>Malvaceae</i>) <i>Floraison : été. 2 m. Soleil, sol frais et drainant.</i> Lavatère. Très attrayant. Des fleurs lilas, veinées de pourpre, avec des yeux rouge pourpre de juin à octobre. Très florifère.	6,50 16,50 les 3
LILIUM cernuum (<i>Liliaceae</i>) Corée et en Mandchourie <i>Floraison : été. 60 à 80 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Fleurs de lis martagon pourpre pâle, légèrement marquées de carmin.	8,50
NECTAROSCORDUM siculum (<i>Alliaceae</i>) Europe du Sud <i>Floraison : avril-mai. 1 m. Soleil, sol drainant. Les 5 bulbes.</i> Une floraison étonnante avec des fleurs campanulées crème et pourpre, vertes au revers des pétales. Puis les fruits prennent le relais.	6,50
NERINE bowdenii 'Ostara' (<i>Amaryllidaceae</i>) Afrique du sud <i>Floraison : automne. 40 à 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Ombelles de pétales fins portées sur des tiges charnues en plein automne.	6,50

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses...

	Prix €
PAPAVER orientale 'Turkish Delight' (<i>Papaveraceae</i>) <i>Syn. P orientale 'Helen Elizabeth'</i> <i>Floraison : mai-juin. 60 à 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Pavot d'Orient. Fleurs simples en grandes coupes rose saumon.	5,00
PAPAVER orientale 'Rose Queen' (<i>Papaveraceae</i>) <i>Floraison : juin-juillet. 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Pavot d'Orient. Floraison plus tardive rose brillant. Ancienne variété.	5,00
PENSTEMON 'Apple Blossom' (<i>Scrophulariaceae</i>) <i>Floraison : de juillet à septembre. 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Fleurs en trompettes blanc rosé à gorge blanche, lilas au bout des pétales.	5,00
SALVIA sclarea var. turkestanica (<i>Lamiaceae</i>) <i>Asie et Europe</i> <i>Floraison : été. 1 m à 1,20 m. Soleil.</i> Sauge sclarée. Toute bonne. Simple utilisée très tôt pour ses valeurs aromatiques, culinaires et médicinales, elle est vivace ou bisannuelle.	6,50
SIDALCEA malviflora (<i>Malvaceae</i>) <i>Ouest de l'Amérique du Nord</i> <i>Floraison : été jusqu'aux gelées. 1 m. Soleil, sol drainant.</i> Des fleurs de rose trémière, tout en délicatesse, portées par un mini-lavatière. Parfait dans les petits jardins.	5,00 16,50 les 3
THALICTRUM delavayi 'Hewitt's Double' (<i>Ranunculaceae</i>) <i>Floraison : été et automne. 1 m à 1,20 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Feuilles finement ciselées. Très décoratives. Minuscules roses aériennes couleur rose-lavande. Presque phosphorescentes à l'ombre.	6,50
THALICTRUM 'Elin' (<i>Ranunculaceae</i>) <i>x Th. flavum ssp. glaucum et Th. rochebrunianum</i> <i>Floraison : été. 2,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Nuage de minuscules fleurs jaune et lavande. Étonnant... Beau feuillage.	9,00
TRADESCANTIA andersoniana 'Rubra' (<i>Commelinaceae</i>) <i>Floraison : été et automne. 40 à 60 cm. Mi-ombre, sol frais, voir humide.</i> Nombreuses fleurs à trois pétales rose fuchsia en continu tout l'été.	5,00
TULIPA saxatilis (<i>Liliaceae</i>) <i>Crète</i> <i>Floraison : avril-mai. 20 à 30 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes.</i> Curieux mélange de rose doux et de jaune. Donne aux fleurs une étonnante luminosité. Beau feuillage épais vernissé.	5,00

Pour des prunes ! Les violets au jardin.

	Prix €
ACANTHUS mollis (<i>Acanthaceae</i>) Bassin méditerranéen <i>Floraison : été. 1,20 à 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol sec voir sableux.</i> L'acanthé est une grande vivace au feuillage lustré semi-persistant. Les fleurs violines sont portées le long des tiges rigides en été.	6,50 16,50 les 3
AQUILEGIA vulgaris (<i>Ranunculaceae</i>) Europe <i>Floraison : printemps. 30 à 90 cm. Soleil, mi-ombre.</i> Facile à cultiver, cette ancolie de nos campagnes fleurit violet zinzolin. Les semis spontanés varient du blanc au violet presque noir.	5,00 12,00 les 3
ALLIUM atropurpureum (<i>Alliaceae</i>) Balkans <i>Floraison : juin. 80 cm. Soleil, sol drainant. Les 5 bulbes.</i> Ail d'ornement. Ombelles en demi-sphères pourpre violine portées sur de hautes tiges. Ne passe pas inaperçu !	5,00
ALLIUM christophii (<i>Alliaceae</i>) Turkestan <i>Floraison : entre avril et juin. 50 cm. Soleil, sol drainant. Les 5 bulbes.</i> Ail d'ornement. Grosses ombelles violet aux reflets métalliques avec des fleurs en étoiles. Pour bouquets secs. Spectaculaire.	5,00
ASTER lateriflorus 'Lady in Black' (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : septembre-octobre. 80 cm à 1,30 m. Soleil, sol drainant.</i> Feuillage bronze au printemps. Myriade de petites fleurs à cœur pourpre.	5,00
CALLICARPA bodinieri var. giraldii 'Profusion' (<i>Verbenaceae</i>) <i>Floraison : été. 2 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Arbuste à la floraison discrète générant une multitude de perles violettes en automne et au début de l'hiver. Feuillage bronze au printemps et jaune à l'automne.	6,50
CALLICARPA dichotoma 'Issai' (<i>Verbenaceae</i>) <i>Floraison : été. 2 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Arbuste. Port plus souple et plus fin que le précédent. Les baies sont tardives.	8,50
CROCUS sativus (<i>Iridaceae</i>) <i>Floraison : octobre-novembre. 10-15 cm. Soleil, sol drainant. Les 10 bulbes.</i> Le crocus safran. Petites fleurs mauves aux grands pistils de safran.	5,00
CROCUS tommasinianus 'Barr's Purple' (<i>Iridaceae</i>) <i>Floraison : février-mars. 10 cm. Soleil, sol drainant. Les 20 bulbes.</i> Grand crocus. Fleurs mauve clair. Un voile de fraîcheur !	3,50
EPIMEDIUM grandiflorum 'Lilafee' (<i>Berberidaceae</i>) Asie du Sud-est <i>Floraison : printemps. 30 cm. Mi-ombre, sol frais.</i> Les épimédiums sont bien les elfes printaniers de nos jardins. Fleurs violet foncé mâtinées de lilas. La végétation est tardive et abondante.	6,50

Pour des prunes ! Les violets au jardin.

	Prix €
GERANIUM 'Nimbus' (<i>Geraniaceae</i>) 1978 Yeo-Cambridge <i>Floraison : été, automne. 60 cm. Soleil, sol frais.</i> A partir du mois de juin, les élégantes fleurs pourpre lumineux veinées de violet apparaissent bien au-dessus du feuillage. Feuillage découpé aux couleurs changeantes : vert acide au printemps, vert tendre en été, rougeoyant en automne. Mon géranium préféré!	6,50 16,50 les 3
GERANIUM nodosum (<i>Geraniaceae</i>) France, Centre de l'Italie <i>Floraison : été. 20 à 40 cm. Ombre à mi-ombre, sol drainant.</i> Ce géranium pousse à l'ombre des forêts et supporte parfaitement la sécheresse. Le feuillage est d'un agréable vert tendre brillant. Fleurs mauve.	3,50 16,50 les 3
GERANIUM phaeum (<i>Geraniaceae</i>) Europe <i>Floraison : printemps. 40-70 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche.</i> J'adore ce géranium pour la lumière de ses fleurs, lui qui pousse à l'ombre des arbres, et pour son joli feuillage découpé persistant, d'un vert frais.	5,00 12,00 les 3
GERANIUM phaeum 'Blauwvoet' (<i>Geraniaceae</i>) Obtention : Jan Spruyt <i>Floraison : printemps. 60 cm. Ombre à mi-ombre.</i> Très lumineux sous les arbres, les fleurs bleu ciel sont de petites merveilles.	5,00
HELLEBORUS x hybridus (<i>Ranunculaceae</i>) <i>Floraison : février-mars. 40-50 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche.</i> Rose de Pâques. Toute l'année, les hellébores se cachent à l'ombre, mais au mois de février, les belles s'éveillent... Du blanc-crème au violette. Pieds de 3 ans.	12,00
HESPERIS matronalis (<i>Brassicaceae</i>) Europe <i>Floraison : mai-juin. 1 m à 1,50 m. Soleil doux, mi-ombre. Sol frais.</i> Julienne des dames. Fleurs de nos grands-mères, ses hautes tiges recouvertes de petites étoiles violettes, parfument les soirées d'été avec ravissement.	4,50 11,00 les 3
LAVATERA olbia 'Lilac Lady' (<i>Malvaceae</i>) <i>Floraison : été-automne. 1,50 m. Soleil, sol drainant.</i> Lavatère. Les fleurs de soie lilas sont légères et nombreuses.	6,50
LAVATERA x clementii 'Bredon Springs' (<i>Malvaceae</i>) <i>Floraison : été-automne. 2,00 m. Soleil, sol drainant.</i> Lavatère. Les fleurs mauves ont de larges pétales se chevauchant avec des nervures proéminentes. Les fleurs sont densément présentes sur les tiges.	6,50
LIMONIUM platyphyllum syn. latifolium (<i>Plombaginaceae</i>) <i>Sud-est Europe</i> <i>Floraison : été. 1 m. Soleil, soleil ! Sol drainant.</i> Lavande de mer. Grappes lâches et aériennes de minuscules fleurs parme.	5,00

Pour des prunes ! Les violets au jardin.

PAPAVER orientale 'Patty's Plum' (*Papaveraceae*)

Floraison : juin. 70 à 80 cm. Soleil doux, sol drainant.

Grand pavot d'Orient à fleurs parme, pétales froissés, macule noire. Étonnant.

Prix €
5,00

PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire' (*Papaveraceae*)

Floraison : été. 80 cm à 1 m. Soleil, sol drainant.

Plante semi-arbustive dégageant un agréable parfum au toucher. Longues tiges florifères à l'intérêt renouvelé jusqu'au début de l'automne.

6,50

TRICYRTIS hirta (*Uvulariaceae*) Japon

Floraison : fin d'été, automne. 80 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche.

Lis crapaud. Petites fleurs d'orchidées blanches ponctuées de violet.

6,50

VERBENA bonariensis (*Verbenaceae*) Patagonie

Floraison : été, automne. 1 à 2 m. Soleil, soleil ! Sol drainant.

Verveine de Buenos-Aires. Les corymbes de fleurs mauve clair à fond pourpré culminent à plus d'un mètre de haut, portées sur de fines tiges ramifiées.

5,00
12,00
les 3



VERBENA bonariensis – Verveine de Buenos-Aires

Cordons bleus et bonnes chères...

	Prix €
AGAPANTHUS africanus (<i>Alliaceae</i>) Afrique du Sud <i>Floraison : juin-juillet. 1 m. Soleil, sol drainant, riche. Rusticité -12°C.</i> Nombreuses fleurs campanulées bleu ciel sur des ombelles de belle dimension. Feuillage persistant.	8,50 22,50 les 3
AGAPANTHUS 'Dr Brouwer' (<i>Alliaceae</i>) <i>Floraison : juillet-août. 90 cm. Soleil, sol drainant, riche.</i> Tiges brunes portant des inflorescences sphériques violettes en boutons, s'épanouissant bleu azur rayé de violet.	8,50 22,50 les 3
ANCHUSA azurea 'Loddon Royalist' (<i>Boraginaceae</i>) <i>Floraison : été. 90 cm. Soleil, soleil, sol drainant.</i> Une myriade de fleurs de véronique bleu-gentiane lumineuses en plein soleil.	6,50 16,50 les 3
AQUILEGIA alpina (<i>Ranunculaceae</i>) Alpes <i>Floraison : printemps. 15 à 60 cm. Soleil, mi-ombre.</i> Ancolie des Alpes. Fleurs décombantes avec un gros éperon. Plante protégée dans son milieu d'origine. Se ressème.	5,00
ASTER 'Rudolphe Goethe' (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : automne. 75 cm. Soleil, sol drainant.</i> Ce bel aster se couvre de fleurs bleu lavande dès la fin de l'été.	5,00
ASTER 'Little Carlow' x de <i>A. cordifolius</i> et <i>A. novi-belgii</i> (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : septembre-octobre. 1,20 m. Soleil, sol drainant.</i> Inflorescences en panaches bleu lavande intense. Parfaitement sain.	5,00
ASTER novi-belgii 'Lady in Blue' syn. <i>dumosus</i> (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : automne. 30 cm. Soleil, sol frais.</i> Petit coussin dense surmonté de fleurs bleu lavande de la fin de l'été jusqu'au milieu de l'automne. Ravissante, vraiment!	5,00
ASTER x frikartii 'Mönch' x de <i>A. amellus</i> et <i>A. thomsonii</i> (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : fin d'été-automne. 90 cm. Soleil, sol drainant.</i> De grandes fleurs légères suspendues au bout de longues tiges fines. Fleurs bleu lavande. Longue floraison. Parfaitement sain.	5,00
ASTER x frikartii 'Wunder von Staffa' x de <i>A. amellus</i> et <i>A. thomsonii</i> (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : fin d'été-automne. 75 cm. Soleil, sol drainant.</i> Identique au précédent, en plus court.	5,00
BAPTISIA australis (<i>Papillonaceae</i>) Est des États-Unis <i>Floraison : printemps. 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol riche et humide.</i> Joli feuillage gris-vert, les épis de fleurs bleu clair ont une longue floraison.	6,50
BRUNNERA macrophylla (<i>Boraginaceae</i>) Turquie et Caucase <i>Floraison : avril-mai. 30-45 cm. Mi-ombre.</i> Assemblage printanier de fleurs de myosotis et de grandes feuilles en cœur.	5,00 12,00 les 3

Cordons bleus et bonnes chères...

	Prix €
CAMASSIA cusickii (<i>Liliaceae</i>) Amérique du nord <i>Floraison : avril-mai. 60 à 90 cm. Soleil.</i> Longues inflorescences d'élégantes fleurs en étoile. Feuillage linéaire.	7,50
CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora Caerulea' (<i>Campanulaceae</i>) <i>Floraison: fin du printemps-été. 60-80 cm. Soleil, sol frais.</i> Campanule à feuilles de pêcher. Tiges dressées à fleurs plus grandes que la précédente.	5,00 12,00 les 3
CAMPANULA latifolia var. macrantha (<i>Campanulaceae</i>) <i>Floraison: de juin à août. 1 m. Soleil, sol frais.</i> Les hautes tiges portent des épis lâches de clochettes bleu violacé intense.	5,00
CAMPANULA pyramidalis (<i>Campanulaceae</i>) <i>Floraison: juin-juillet. 1,20-1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> <i>Supporte les embruns.</i> Larges épis de fleurs bleues en étoile. A couper pour des bouquets frais.	4,50 11,00 les 3
CATANANCHE caerulea (<i>Asteraceae</i>) Sud-Ouest de l'Europe <i>Floraison: été et début d'automne. 60-90 cm. Soleil, soleil ! Sol drainant.</i> A planter en prairie sèche. Jolies fleurs délicates à cœur sombre.	5,00
CERATOSTIGMA plumbaginoides (<i>Plombaginaceae</i>) Nord Centre Chine <i>Floraison : été, automne. 30 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.</i> En fin de saison, de fines tiges dressées rougeâtres portent des couronnes d'étoiles bleues gentiane.	5,00 12,00 les 3
CRAMBE maritima (<i>Brassicaceae</i>) Bords de mer Europe de l'Ouest <i>Floraison : fin de printemps. 40-60 cm. Soleil, soleil ! Sol drainant.</i> Grandes feuilles de chou gris bleuté recouvertes d'une pruine argenté. Le Crambe est totalement adapté au bord de mer : il résiste à la sécheresse, aux embruns salés et à un enfouissement partiel dans le sable. Les fleurs sont simples et blanches, mellifères et parfumées au miel. Les jeunes feuilles se dégustent en salade !	12,50
GERANIUM 'Rozanne' <i>syn. 'Jolly Bee'</i> (<i>Geraniaceae</i>) <i>Floraison : mai aux gelées. 60 cm. Soleil.</i> De grandes fleurs rondes lumineuses jusqu'aux gelées. Un must-have !	6,50
GERANIUM 'Summer Skies' (<i>Geraniaceae</i>) <i>Floraison : fin de printemps. 40 cm. Soleil au min. le matin.</i> Ses petites roses en font une des surprises du jardin. Floraison abondante jusqu'en juillet, puis ce joli géranium se fait oublier.	6,50
IPHEION 'Rolf Fiedler' (<i>Alliaceae</i>) <i>Floraison : mars-avril. 20 cm. Soleil, sol frais. Les 5 bulbes.</i> Etoiles des matins frais, les Ipheions sont de généreux petits bulbes à fleurs bleu soutenu. Se naturalisent rapidement.	5,00

Cordons bleus et bonnes chères...

	Prix €
IPHEION uniflora 'Wisley Blue' (Alliaceae) <i>Floraison : mars-avril. 10-20 cm. Soleil, sol frais.</i> Bleu lavande s'éclaircissant avec le temps. Fleur fraîche et dynamique.	5,00
MUSCARI armeniacum (Hyacinthaceae) <i>Floraison : mars-avril. 15-20 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais. Les 10 bulbes.</i> Épis de petites fleurs bleu lavande. Tient très bien en bouquet frais.	5,00
NEPETA 'Six Hills Giant' (Lamiaceae) <i>Floraison : été. 60-90 cm. Soleil, soleil ! Sol drainant.</i> Vigoureuse plante portant d'innombrables fleurs bleu lavande tout l'été. Feuillage aromatique au parfum mentholé. Un abri pour les coccinelles.	6,50 16,50 les 3
PENSTEMON heterophyllus 'Blue Spring' (Scrophulariaceae) <i>Floraison : milieu de l'été-automne. 45 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.</i> Épis floraux dense d'un bleu parfait. Feuillage persistant brillant et bleuté.	5,00
PHLOX divaricata ssp. laphamii (Polemoniaceae) <i>Floraison : fin de printemps. 25-40 cm. Mi-ombre, sol frais.</i> Épis floraux bleu lavande à œil blanc. Le plus charmant. Persistant.	5,00
PHLOX divaricata ssp. laphamii 'Chattahoochee' (Polemoniaceae) <i>Floraison : fin de printemps. 25-40 cm. Mi-ombre, sol frais.</i> Épis floraux bleu lavande à œil cerise. Très campagne. Persistant.	5,00
SALVIA guaranatica 'Black and Blue' (Lamiaceae) <i>Floraison : juillet à octobre. 1,50 m à 2 m. Soleil, sol frais. Rusticité : -10°C</i> Épis floraux bleu foncé en fin de saison sur des tiges sombres. Forme de belles touffes. Floraison longue et renouvelée.	5,00 12,00 les 3
SALVIA uliginosa (Lamiaceae) Brésil <i>Floraison : été, automne. 1 à 2 m. Soleil, soleil ! Sol frais.</i> Sauge bleu-ciel en fleurs de juillet aux gelées. Cette demoiselle, dansant dans la brise, se mélange avec bonheur aux rosiers anciens et aux graminées.	5,00 12,00 les 3
SCILLA sibirica 'Spring Beauty' (Hyacinthaceae) Sibérie <i>Floraison : mars-avril. 20 cm. Soleil, sol frais.</i> Petite jacinthe sauvage aux fleurs bleu-roi portées sur des tiges sombre. Végétation hivernale.	4,50
SYMPHYTUM azureum (Boraginaceae) Caucase <i>Floraison : printemps. 50 cm. Soleil, mi-ombre.</i> La consoude est un excellent couvre-sol utile en situation difficile et nécessaire pour réaliser de l'engrais naturel. Fleurs bleu-azur visitées par les bourdons !	5,00

Cordons bleus et bonnes chères...

SYMPHYTUM 'Hidcote Blue'

(*Boraginaceae*) *Caucase*

Floraison : printemps. 50 cm. Soleil, mi-ombre.

Autre consoude tout aussi utile. Fleurs bleu tendre palissant jusqu'au blanc.

Prix €
5,00

TRADESCANTIA 'Bärbel'

(*Comelinaceae*)

Floraison : été, automne. 40-60 cm. Soleil, sol frais à humide.

La floraison s'étale de la fin du printemps au début de l'automne. Chaque fleur ne dure qu'une journée, c'est dire si elles sont nombreuses à se succéder. Tout aussi charmants : les boutons floraux gris vert délicats sur tiges violine.

5,00

VERONICA peduncularis 'Georgia Blue'

(*Scrophulariaceae*)

Obtention : Roy Lancaster

Floraison : de mai à la fin de l'été. 15 cm. Soleil, sol drainant.

Ravissante vivace tapissante portant de minuscules fleurs bleu foncé. Cette Véronique s'étale facilement, il est donc aisé d'en parsemer le jardin.

5,00
12,00
les 3

VIOLA odorata 'Königin Charlotte'

(*Violaceae*)

Floraison : mars-avril. 20 cm. Soleil, mi-ombre, sol riche et drainant.

Variété ancienne au parfum enivrant. Floraison bleu-mauve.

5,00
12,00
les 3



CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora Caerulea'

Le gris nous sourit.

ARTEMISIA 'Powis Castle' (Asteraceae)

Pas de floraison. 80 cm. Soleil, sol drainant. Semi-persistant.

Un de mes nombreux chouchous ! Je l'aime mélangé avec des géraniums vivaces. Cet arbrisseau s'étale facilement. Caressez ses feuilles, une agréable odeur d'absinthe camphrée parfamera vos mains.

Prix
6,50

ARTEMISIA schmidtiana 'Nana' (Asteraceae)

30 cm. Soleil, sol drainant. Semi-persistant.

La douceur du cachemire, couleur argent brillant.

5,00

CONVOLVULUS cneorum (Convolvulaceae) Turquie

Floraison : avril à juin. 40 à 50 cm. Soleil, sol drainant. Persistant.

Aussi doux qu'un chaton. Couleur argentée extrêmement lumineuse.

6,50

HELICHRYSUM italicum Asteraceae

Floraison : été. 80 cm. Soleil, sol drainant. Persistant.

Immortelle de Corse. Sous arbrisseau au feuillage persistant gris-argent linéaire aromatique et condimentaire (curry). Fleurs en capitules jaune safran.

6,50



ARTEMISIA 'Powis Castle' - Armoise

Se mettre au vert... et se détendre.

ALCHEMILLA mollis (Rosaceae) Europe <i>Floraison : été. 60 cm. Soleil, tout sol.</i> A planter partout au jardin, l'alchémille est belle dès les premiers jours du printemps avec ses feuilles duveteuses dont l'éventail reçoit la rosée matinale, retient les perles de pluies et se dentelle de gelée blanche. Les fleurs estivales donnent un nuage vert jaune acide.	Prix 5,00
EUCOMIS bicolor (Lilaceae) Afrique du Sud <i>Floraison : début d'été. 60 cm. Ombrel, sol riche et frais.</i> L'Eucomis est appelé la plante ananas, car sa floraison a la silhouette de ce dernier. Bulbe d'allure exotique et parfaitement rustique.	6,50 16,50 les 3
EUPHORBIA characias ssp. characias 'Portugese Velvet' (Euphorbiaceae) <i>Floraison : printemps. 60 cm. Soleil, soleil. Sol drainant.</i> Euphorbe ramassée au feuillage de velours vert-bleu. Nectaires noires.	5,00
EUPHORBIA characias subsp. wulfenii (Euphorbiaceae) <i>Floraison : printemps. 90 cm. Soleil, sol frais.</i> Grande Euphorbe au feuillage vert-bleu. Nectaires jaune-citron.	5,00
FRITILLARIA acmopetala (Liliaceae) Méditerranée orientale <i>Floraison : fin du printemps. 30 cm. Soleil, sol riche et drainant. Les 3 bulbes.</i> Jolie fritillaire à fleur verte parée de brun. Feuillage fin.	6,50
FRITILLARIA elwesii (Liliaceae) Méditerranée orientale <i>Floraison : fin du printemps. 20-40 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.</i> Fine fritillaire à fleurs gris-vert veinées de brun-rouge. Feuillage fin.	5,00
FRITILLARIA hermonis ssp. amana (Liliaceae) Méditerranée orientale <i>Floraison : fin du printemps. 20-40 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.</i> Fleur plus grosse que les précédentes vert-olive et brun-rouge. Vigoureux.	5,00
HELLEBORUS argutifolius (Ranunculaceae) Corse, Sardaigne <i>Floraison : hiver. 90 cm. Mi-ombre, soleil doux, sol drainant.</i> Hellébore de Corse. Fleurs chartreuses bien ouvertes. Feuillage vert brillant.	6,50
MATTEUCIA orientalis (Onocleaceae) Chine - Japon <i>Floraison : été. 70 cm à 1 m. Soleil à ombre, sol frais.</i> Grandes frondes s'arquant gracieusement. Allure fraîche et exotique.	6,50 16,50 les 3
ONOCLEA sensibilis (Onocleaceae) Amérique du Nord - Asie <i>50 cm. Mi-ombre, sol frais à humide.</i> Belle fougère au feuillage clair et mat. Ma préférée. Illumine les zones d'ombres.	6,50 16,50 les 3

Se mettre au vert... et se détendre.

OSMUNDA regalis (*Osmundaceae*) Hémisphère Nord
Floraison : printemps-été. 1,50 à 2 m. Soleil à mi-ombre, sol frais.
Osmonde royale. La fougère arborescente de nos forêts.

Prix
8,00
21,00
les 3

PENNISETUM alopecuroides 'Hameln' (*Poaceae*)
Floraison : fin d'été-automne. 60-90 cm. Soleil, sol drainant.
Graminée. Le feuillage d'automne est jaune foncé. Floraison en écouillons blanc crème et orange.

5,00
12,00
les 3

SALVIA officinalis 'Berggarten' (*Euphorbiaceae*)
Floraison : fin de printemps. 60 cm. Soleil, sol sec ou frais.
Sauge officinale. Forme des coussins denses de beau feuillage vert-gris persistant. Aromatique et condimentaire.

5,00
12,00
les 3

THYMUS serpyllum (*Lamiaceae*)
Floraison : été. 5 à 10 cm. Soleil, sol drainant, voire sec et pauvre.
Thym serpolet. Idéal couvre-sol des jardins secs, accompagnement des banquettes fleuries...

5,00



HELLEBORUS argutifolius – Hellébore de Corse

Un oranger sur le sol...

CROCOSMIA masoniorum (Iridaceae) Afrique du Sud <i>Floraison : été. 80cm. Soleil, sol drainant.</i> Robuste Crocosmia aux feuilles lancéolées portant en été des fleurs orangées sur de tiges souples souvent arquées. On l'aime pour son beau feuillage et sa longue floraison estivale. Tient longtemps en bouquet.	Prix 5,00 12,00 les 3
DIASCIA barberae 'Blackthorn Apricot' (Scrophulariaceae) Afrique du Sud <i>Floraison : été-automne. 25 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.</i> Superbe vivace sous-utilisée. Longue floraison dépenaillée orange clair. Bon couvre-sol de bordure. A rabattre au printemps pour une floraison abondante.	5,00
EPIMEDIUM x warleyense (Berberidaceae) <i>x E. alpinum et E. pinnatum ssp. colchicum</i> <i>Floraison : début du printemps. 50cm. Mi-ombre, sol drainant.</i> Sur un feuillage persistant vert sombre, les hautes hampes florales portent de légères ombelles cuivre doux, transparentes grâce au soleil. Accepte les emplacements en sous-bois secs. Pousse lentement et sans soin particulier.	6,50 16,50 les 3
GAILLARDIA 'Oranges and Lemons' (Asteraceae) <i>Obtention : Rosemary Hardy, UK</i> <i>Floraison : été-automne. 50 à 60 cm. Soleil, sol drainant.</i> Une variation de couleurs tendres et lumineuses. Cette gaillarde fleurit de la mi-été jusqu'à l'automne et prospère dans les sols maigres à la fertilité moyenne. Très florifère. Un succès en Angleterre.	6,50
PILOSEMMA aurantiaca (Asteraceae) Europe syn. <i>H. aurantiacum</i> <i>Floraison : de juin à septembre. 20 à 40 cm. Soleil, sol drainant à pauvre.</i> Couvre-sol efficace portant des tiges florales légères. Nombreuses petites inflorescences orange vif à cœur jaune.	4,50 10,50 les 3
PRIMULA x bulleesiana (Primulaceae) <i>Floraison : de mai à juillet. 60cm. Soleil, mi-ombre, sol frais à humide.</i> Primevère à utiliser en bord d'étang ou de cours d'eau. Les fleurs sont en général orange doux, mais elles peuvent apparaître de différentes couleurs : jaune léger, rose indien ou saumon...	5,00 12,00 les 3
SCHIZOSTYLIS coccinea <i>Floraison : Fin d'été et automne. 60cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Sa floraison de septembre à décembre surprend par son charme ! Les grandes fleurs à six pétales ouvertes vers le ciel ont cette couleur brillante difficile à classer qui se marie pourtant si bien avec les couleurs automnales du jardin. Le feuillage est fin et élané.	5,00 12,00 les 3
SCHIZOSTYLIS coccinea 'Mrs Hegarty' (Iridaceae) Afrique du Sud <i>Floraison : Fin d'été et automne. 60cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Fleurs plus fines par rapport au précédent, de couleur saumon rosé pâle.	5,00

Comme le loup blanc.

ACANTHUS mollis 'Rue Ledan' (<i>Acanthaceae</i>) Bassin méditerranéen <i>Floraison : été. 1,20 à 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol sec voir sableux.</i> L'acanthé est une grande vivace au feuillage lustré semi-persistant. Les fleurs sont portées le long des tiges rigides en été.	Prix 6,50
ACHILLEA ptarmica 'The Pearl' (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison : été. 40 à 60 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais et riche.</i> Belle achillée portant des pompons blancs. Parfait en bouquet secs ou frais.	5,00 12,00 les 3
AGAPANTHUS africanus 'Albus' (<i>Alliaceae</i>) Afrique du Sud <i>Floraison : juin-juillet. 1 m. Soleil, sol drainant, riche. Rusticité -12°C.</i> Nombreuses fleurs campanulées blanc parfait sur des ombelles de belle dimension. Feuillage persistant.	8,50
xALCATHAEA suffrutescens 'Parkallee' (<i>Malvaceae</i>) <i>Floraison : été. 40 à 60 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais et riche.</i> Rencontrée à la pépinière ELLEBORE. L'Alcathaea forme une grande plante aux fleurs de mariées. Son port arbustif est léger, ses feuilles vert de gris sont veloutées et ses pétales s'ouvrent blanc crème sur un cœur délicatement rosé. A planter collé à la maison, au mur du jardin, en plein soleil ! Je l'imagine proche des pivoines et des rosiers.	6,50 16,50 les 3
ALLIUM schoenoprasum 'Album' (<i>Lilaceae</i>) <i>Floraison : juin, juillet. 30 à 35 cm. Soleil, sol drainant.</i> Délicieuse ciboulette du jardin à fleurs blanches. Superbes en bordure d'allée. Les fleurs aussi se dégustent en salade.	5,00
ANEMONE x hybrida 'Honorine Jobert' (<i>Ranunculaceae</i>) <i>Floraison : août à octobre. 70 cm à 1,20 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Plante robuste aux fleurs automnales à grands pétales blancs couronnés en leur centre d'un cercle d'étamines dorés.	5,00 12,00 les 3
ANEMONE x hybrida 'Whirlwind' (<i>Ranunculaceae</i>) <i>Floraison : août à octobre. 70 cm à 1,20 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Identique à la précédente avec des fleurs doubles.	5,00 12,00 les 3
AQUILEGIA 'Kristall' (<i>Ranunculaceae</i>) <i>Floraison : de mai à juillet. 50 à 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Ancolie à fleurs blanches avec de longs éperons tout droit. Un rafraîchissement ! Semis souvent fidèles. Joli feuillage de persil vert clair.	5,00

Comme le loup blanc.


ASTER ericoides 'Golden Spray' (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison: automne. 1 m. Soleil, sol frais.</i> Forme des touffes vigoureuses. Sur un feuillage vert, d'innombrables fleurs blanc rosé au cœur jaune de septembre à octobre.	Prix 5,00
ASTRANTIA major subsp. involucrata 'Shaggy' (<i>Apiaceae</i>) <i>Floraison : juin, juillet. 60 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Grandes fleurs blanches striées de vert. Aspect délicat et lumineux.	5,50
CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora Alba' (<i>Campanulaceae</i>) <i>Floraison: fin du printemps-été. 60-80 cm. Soleil, sol frais.</i> Campanule à feuilles de pêcher. Tiges dressées portant de grandes fleurs en coupe. Superbe en bouquet frais. Forme rapidement de belles touffes.	5,00 12,00 les 3
CRINUM amoenum (<i>Amaryllidaceae</i>) <i>Inde</i> <i>Floraison: juin. 60-80 cm. Soleil, sol frais et drainant.</i> Ce crinum est originaire de l'Inde où il pousse le long des berges. Les fleurs fines ont tendance à ouvrir toutes à la fois, donc un paysage glorieux, mais de courte durée.	12,50
CRINUM moorei f. album (<i>Amaryllidaceae</i>) <i>Afrique du Sud</i> <i>Floraison: juin. 80 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais et drainant.</i> Grandes fleurs de lys en trompettes évasées et parfumées. Il préfère l'ombre du soleil l'après-midi et peut entrer en dormance pendant les périodes de chaleur estivale excessive. Des plantes installées en Angleterre ont plus de 100 ans.	12,50
DAHLIA 'Bishop of Dover' (<i>Asteraceae</i>) <i>Floraison: été-automne. 1,20 m. Soleil, sol frais et drainant.</i> Fleurs simples blanches aux reflets rosés portées haut sur un feuillage prune sombre. Joli contraste. Très florifère.	8,50
DIANTHUS deltoides 'Albus' (<i>Caryophyllaceae</i>) <i>Floraison: de mai à juillet. 20 cm. Soleil, sol sec, drainant.</i> Œillet tapissant des sols secs, dallages ou murets. Le feuillage est persistant.	5,00 12,00 les 3
DICENTRA spectabilis 'Alba' (<i>Fumariaceae</i>) <i>Floraison: avril-mai. 50 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Cœur de Marie blanc au feuillage découpé vert tendre. Un classique.	5,00
DIERAMA argyreum (<i>Iridaceae</i>) <i>Afrique du sud</i> <i>Floraison: été. 80 cm. Soleil, sol très drainant et riche.</i> Rare. Canne à pêche des anges. Longues feuilles de graminée persistantes. Ses fleurs ivoire pendent au bout de longues tiges et s'ouvrent jaune pâle.	12,50

Comme le loup blanc.

EPIMEDIUM x youngianum 'Niveum' (Berberidaceae)	Prix 6,50
<i>Floraison: avril-mai. 30 cm. Ombre, mi-ombre, sol frais et riche.</i>	
Minuscules fleurs d'ancolie apparaissant avant les nouvelles feuilles. Celles-ci sont séduisantes au printemps et à l'automne. Couvre-sol tout en délicatesse.	
GALANTHUS nivalis (Amaryllidaceae) Europe	5,00
<i>Floraison: hiver. 15 cm. Soleil, sol très drainant. Les 5 bulbes.</i>	
Le perce-neige. Se naturalise sous climat maritime.	
GALANTHUS nivalis 'Flore Pleno' (Amaryllidaceae) Europe	5,00
<i>Floraison: hiver. 15 cm. Soleil, sol très drainant. Les 5 bulbes.</i>	
Le perce-neige à fleurs doubles. La promesse du printemps !	
GAURA lindheimeri 'Short Form' (Onagraceae) Etats-Unis	5,00
<i>Floraison: été-automne. 80 cm à 1 m. Soleil, sol très drainant.</i>	
Le Gaura apprécie les temps chauds et secs pour offrir un festival de fleurs.	
GERANIUM macrorrhizum 'Spessart' (Geraniaceae) 1957 H. Simon	5,00
<i>Floraison : fin du printemps. 30 à 40 cm. Soleil, mi-ombre, tout sol.</i>	
Excellent couvre-sol, rien ne pousse sous ses belles feuilles ! Jolies fleurs blanches bien au-dessus du feuillage.	
GERANIUM phaeum 'Album' (Geraniaceae) Suisse	5,00
<i>Floraison : fin du printemps. 50 à 90 cm. Mi-ombre, ombre, sol riche.</i>	
Ce géranium est un de mes préférés : d'abord parce qu'il pousse à l'ombre des arbres, puis pour ses fleurs sont parfaitement blanches, bien au-dessus du feuillage et enfin pour son feuillage vert frais persistant. A planter en masse pour un bel effet.	
GLADIOLUS nanus 'Nymph' (Iridaceae)	5,00
<i>Floraison : juillet-août. 50 cm. Mi-ombre, soleil, sol riche. Les 5 bulbes.</i>	
Fleurs blanches très joliment tracés d'une tâche de couleur crème bordée de pourpre rose.	
HESPERIS matronalis var. albiflora (Brassicaceae) Europe, Asie	5,00
<i>Floraison : fin du printemps. 50 à 90 cm. Soleil, mi-ombre, tout sol.</i>	
Julienne des Dames. Parfum des soirées de début d'été, l'Hesperis vit peu longtemps mais se ressème facilement. C'est donc une voyageuse des jardins.	
LAVATERA 'White Angel' (Malvaceae)	6,50
<i>Floraison : de l'été jusqu'en octobre. 1,50 m. Soleil, sol frais.</i>	
Très beau lavatère à fleurs blanches à œil rose pâle. Ravissant.	
LILIUM regale (Lilaceae) Chine	8,50
<i>Floraison : mai-juin. 1 m à 1,50 m. Soleil doux, mi-ombre, sol frais.</i>	
Lys royal. Floraison en longues trompettes blanches à cœur jaune, très parfumées. Provient d'un climat maritime, donc heureux dans le Grand Ouest !	
	5,00 Le bulbe

Comme le loup blanc.

PAEONIA lactiflora 'Angelika Kauffmann' (Paeoniaceae)	Prix 20,00 35,00 les 2
<i>Floraison : mai-juin. 90 cm. Soleil, sol drainant.</i> Pivoine à fleurs d'anémone blanches avec des reflets rosés et un cœur jaune.	
PAEONIA lactiflora 'Festiva Maxima' (Paeoniaceae)	20,00 35,00 les 2
<i>Floraison : mai-juin. 90 cm. Soleil, sol drainant.</i> Grand pavot à fleurs doubles, d'abord roses carnées puis blanches à rayure roses. Cultivée depuis 1851 et toujours aussi radieuse !	
PAPAVER orientalis 'Perry's White' (Papaveraceae)	5,00
<i>Floraison : juin-juillet. 60 à 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Grand pavot à fleurs blanches légèrement rosées à macule et cœur noir. Le feuillage disparaît en été.	
PAPAVER orientalis 'Royal Wedding' (Papaveraceae)	5,00
<i>Floraison : juin-juillet. 70 cm à 1 m. Soleil, sol drainant.</i> Plus grand que le précédent avec des fleurs blanc pur.	
PHLOX Carolina 'Miss Lingard' (Polemoniaceae)	5,00
<i>Floraison : de juin à septembre. 50 cm à 1 m. Soleil, sol frais à humide.</i> Phlox sans oïdium dont les fleurs tiennent longtemps. Parfait en bouquet.	
TRADESCANTIA x andersoniana 'Innocence' (Commelinaceae)	5,00
<i>Floraison : de mai à octobre. 50 cm. Soleil, sol frais à humide.</i> Un blanc parfait accompagné en son centre de pistils pomponnés tout au long de l'été.	



EPIMEDIUM x youngianum 'Niveum'

Noir désir...

AGAPANTHUS 'Black Buddhist'

(Liliaceae)

**Prix
12,50**

Floraison : été. 90 cm. Soleil, sol drainant.

Une des plus belles agapanthes : grandes ombelles de fleurs bleu violacé. Les tiges et les fruits deviennent noir profond au soleil.

FRITILLARIA camschatcensis

(Liliaceae) Amérique du Nord.

9,00

Floraison : de mai à juillet. 40 cm. Soleil, sol frais à humide. Le bulbe.

Les fleurs sont de brun foncé à pourpre-brun au revers vert. Feuillage gris-vert mat aux reflets argentés. Délicat.

FRITILLARIA persica

(Liliaceae) Perse

8,00

Floraison : mars-avril. 70 à 90 cm. Soleil, sol drainant. Le bulbe.

Ma fritillaire préférée : les fleurs sont pourpre très sombre, parfois noires au soleil. Feuillage gris-vert mat aux reflets argentés. Végétation hivernale. Superbe !

OPHIOPONGON planiscapus 'Nigrescens'

(Convallariaceae) Japon

5,00

Floraison : mars-avril. 70 à 90 cm. Soleil, sol drainant.

L'ophiopongon pousse lentement, il fleurit peu, n'apprécie pas la sécheresse... Mais son feuillage est persistant et surtout, il est noir ! Noir Soulages, noir parfait, noir secret... la lumière. Le planter en pot ou sur fond clair dans un sol frais, drainé et humifère.

SCABIOSA atropurpurea 'Chile Black'

(Dipsacaceae)

5,00

Floraison : de l'été aux gelées. 60 cm. Soleil, sol drainant.

Légère voyageuse du jardin, cette scabieuse chocolat sombre attire inmanquablement le regard. Se ressème naturellement avec bonheur.



FRITILLARIA persica – Fritillaire de Perse

Droit au cœur...

ACHILLEA 'Paprika' (Asteraceae) <i>Floraison : été. 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Achillée rouge soutenu puis délavé. Pour les bouquets frais.	Prix 5,00 *
ACHILLEA 'Summerwine' (Asteraceae) <i>Floraison : été. 70 à 90 cm. Soleil, sol drainant.</i> Achillée rouge vin virant au violacée puis au brun. Facile.	5,00
ASTRANTIA 'Ruby Star' (Apiaceae) <i>Floraison : de mai à octobre. 60 cm. Soleil doux, mi-ombre, sol frais.</i> Ce rouge profond, lie de vin mat, est une merveille. Allié à ma fleur préférée, je ne peux que succomber ! Pour être heureuse, la mi-ombre est à privilégier.	6,50
CROCOSMIA 'Lucifer' (Iridaceae) Afrique du Sud <i>Floraison : juillet-septembre. Hauteur : 80 cm. Soleil à mi-ombre.</i> Montbretia. Plante bulbeuse, dont la floraison rouge feu embrase l'été jusqu'en septembre. Les fleurs contrastent sur les tiges pourpre foncé. La planter en sol frais à plutôt humide. Bonne fleur à couper.	5,00 12,00 les 3
DAHLIA 'Bishop of Llandaff' (Asteraceae) <i>Floraison : été. 1,20 m. Soleil, sol drainant.</i> Fleurs simples rouge velours, presque noires en s'ouvrant. Feuillage sombre finement découpé. Port enlevé. Mon dahlia préféré !	8,50
DRACUNCULUS vulgaris (Araceae) Méditerranée <i>Floraison : mai. 1 à 1,50 m. Soleil, sol drainant.</i> Curieux arum dont la floraison courte est étonnante : elle dure environ une semaine, la grande spathe rouge presque noire apparaît au cœur d'un drap lie de vin velouté. On dit qu'il dégage une odeur désagréable afin d'attirer les mouches. Depuis 15 ans d'observation de mon dracunculus, je n'ai jamais rien senti... peut-être parce qu'il pousse à mi-ombre. J'adore la tige tachetée qui sort de terre, les feuilles exotiques et cette couleur superbe !	8,50
LILIUM nepalense (Liliaceae) Nepal <i>Floraison : juillet. 80 cm. Mi-ombre, sol drainant.</i> Fleurs énormes, jaune vert acide au cœur acajou très présent. Parfumé.	8,50
PAPAVER orientale (Papaveraceae) Turquie orientale, Nord de l'Iran, Caucase <i>Floraison : début d'été. 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Rouge coquelicot ! Les pavots d'Orient sont d'énormes ponctuations rouges de 10 à 15 cm de diamètre en juin et juillet. Je l'ai découvert dans un jardin malmené par les chiens des anciens propriétaires, où plus rien ne poussait depuis longtemps. Deux saisons après leur départ, le jardin enfin tranquillisé, les feuilles des pavots sont sorties (en automne) et les immenses fleurs sont apparues au printemps suivant... Des résistantes en somme.	5,00
PAPAVER orientale 'Beauty of Livermere' (Papaveraceae) <i>Floraison : début d'été. 70 cm. Soleil, sol drainant.</i> Identique au précédent, de couleur rouge sombre.	5,00

Droit au cœur ...

PENSTEMON 'Garnet' (*Scrophulariaceae*)

Floraison : de juin à novembre. 50 cm. Soleil, sol drainant, voir sec.
Floraison en épis rouge clair. Ne pas arroser !

Prix
5,00

PENSTEMON 'Rich Ruby' (*Scrophulariaceae*)

Floraison : de juin à novembre. 50 cm. Soleil, sol drainant, voir sec.
Floraison en épis rouge clair sur de longues tiges rougeâtres.

5,00

SANGUISORBA officinalis 'Tanna' (*Rosaceae*)

Floraison : de juin à août. 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.
Petites et sombres fleurs rouges presque noires produites en abondance.

5,00
12,00
les 3



PAPAVER orientale – Pavot d'Orient

Le jaune pollen, acide, pâle...

ACHILLEA millefolium 'Credo' (Asteraceae) <i>Obtention Ernst Pagel</i> <i>Floraison : été. 40 à 50 cm. Soleil, sol drainant.</i> Les inflorescences parsèment le jardin de touches jaune pastel, favorisant les transitions et les camaïeux de couleurs. Le feuillage est légèrement gris. Cette plante solide résiste à la sécheresse estivale et au soleil.	Prix 5,00
ANTHEMIS tinctoria 'E.C.Buxton' (Asteraceae) <i>Floraison : été. 60 cm. Soleil, sol drainant.</i> Fleurs de marguerite jaune citron, parfait pour les lieux secs et les bouquets. Beau feuillage lacinié argenté. Se dégarni du pied.	5,00 12,00 les 3
AQUILEGIA chrysantha 'Yellow Queen' (Ranunculaceae) <i>Floraison : de mai à juillet. 80 cm. Soleil, mi-ombre, sol frais.</i> Cette ancolie forme de grosses touffes très florifères. Les fleurs jaune clair ont des éperons de 7 cm de long.	5,00
ASPHODELINE lutea (Asphodeleaceae) <i>Bassin méditerranéen</i> Appelée Asphodelos depuis l'Antiquité, le nom grec d'Ulysse, et Bâton-de-Jacob en référence à l'histoire de Jacob dans l'Ancien Testament. Plante très facile qui donne un aspect naturel et fort au jardin. Feuillage vert-gris lacinié. Les fruits sont telles des boules rondes luisantes et vertes.	6,50 16,50 les 3
COREOPSIS verticillata 'Moonbeam' (Asteraceae) <i>Bill Archer</i> <i>Floraison : de juin à août. 50 cm. Soleil, sol frais et drainant.</i> Les fleurs jaune souffre sont si nombreuses qu'elles cachent le délicat feuillage !	5,00 12,00 les 3
CROCUS chrysanthus 'Cream Beauty' (Iridaceae) <i>Floraison : février-mars. 10 cm. Soleil, sol drainant. Les 20 bulbes.</i> Fleurs simples ivoire à cœur jaune pâle réhaussé de pistils orangés.	3,50
DAHLIA 'Bishop of York' (Asteraceae) <i>Floraison : été. 1,20 m. Soleil, sol drainant.</i> Fleurs simples jaune safrané, tiges rouges et feuillage sombre. Un ensemble parfait.	8,50
EPIMEDIUM 'Amber Queen' (Berberidaceae) <i>Obtention Robin White</i> <i>Floraison : avril à juin. 40 à 60 cm. Ombre, mi-ombre, sol riche.</i> Croisement heureux entre E. 'Caramel et E. flavum, Amber Queen présente un beau feuillage semi-persistant vert, tacheté de points rouge sur les jeunes pousses. Les fleurs apparaissent dès le mois d'avril et restent jusqu'au début de l'été. Étonnante plante d'ombre au développement lent et sûr.	6,50
EPIMEDIUM x versicolor 'Cupreum' (Berberidaceae) <i>Floraison : avril-mai. 40 cm. Ombre, mi-ombre, sol riche.</i> Généralement persistant, le jeune feuillage est souvent rouge brunâtre tournant au vert avec l'âge. Les fleurs sont jaune pâle doublées de rose.	6,50

Le jaune pollen, acide, pâle...

HELIANTHUS giganteus 'Sheila's Sunshine' (Asteraceae)

Floraison : fin d'été-octobre. 1,50 m à 2,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.
Nombreuses fleurs crème brillant parfumées. Pour les grandes hauteurs !

Prix
6,50
16,50
les 3

HELIANTHUS microcephalus (Asteraceae)

Floraison : fin d'été-octobre. 1,50 m. Soleil, mi-ombre, sol frais.
Abondante floraison de marguerites jaune maïs en plein automne.

6,50
16,50
les 3

HEMEROCALLIS citrina (Hemerocallidaceae) Chine

Floraison : juillet. 70 cm à 1 m. Soleil, sol drainant.

Lys d'un jour, les fleurs étoilées s'ouvrent en fin de journée, lorsque le puissant soleil de juillet commence à décliner. Même les fleurs fanées se font élégantes. Et cette couleur jaune citron à clair de lune beurré est une pure merveille ! Le feuillage disparaissant fin juillet, il faut lui prévoir une compagne d'automne. A ne pas oublier, les fleurs se dégustent crues ou sautées à l'huile (Journal de Cueillette - Noémie Vialard).

5,00
12,00
les 3

HEMEROCALLIS 'Lemon Bells' (Hemerocallidaceae) Robert Coe

Floraison : juillet. 85 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.

Sur un feuillage persistant, de superbes fleurs jaune orangé à cœur vert.

6,50
16,50
les 3

HEMEROCALLIS lilioasphodelus (Hemerocallidaceae) Chine

Floraison : de juin à juillet. 75 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.

Cette hémérocale donne de fortes touffes de feuillage caduc portant des fleurs très parfumées jaune citron. Longue floraison.

6,50
16,50
les 3

OENOTHERA macrocarpa (Onagraceae) Sud du centre des États-Unis

syn. *O. missouriensis*

Floraison : de mai à octobre. 20 cm. Soleil, sol drainant.

Grandes fleurs jaune d'or, devenant orangé en se flétrissant. Le feuillage aux reflets argentés est lancéolé et ponctué de rouge; les fruits ont d'immenses ailettes. Vivace tapissante jusqu'à 50 cm de diamètre. A planter en sol pauvre, bien drainé, sur un muret en premier plan.

5,00

PAEONIA ludlowii (Paeoniaceae) Chine

Floraison : juin. 3 m. Soleil doux, mi-ombre, sol riche et drainant.

En voie de disparition dans son aire de répartition naturelle. Cette pivoine en arbre est toute merveille, depuis son feuillage printanier à ses couleurs automnales en passant par ses fleurs incomparables...

25,00

PAEONIA suffruticosa 'Claire de Lune' (Paeoniaceae) Chine

Floraison : juin. 70 cm. Soleil, sol riche et drainant.

Son cœur est un soleil apaisé par une couronne lunaire. J'adore cette pivoine pour sa floraison intense et douce dès la fin du mois d'avril. Son feuillage caduc reste d'un beau vert brun luisant. A planter en sol frais et au soleil, accompagné au pied de crocus jaune beurre.

20,00
35,00
les 2

Le jaune pollen, acide, pâle...

PRIMULA florindae (Primulaceae)

Floraison : juin-juillet. 70 cm. Soleil, sol riche, frais à humide.

Fleurs jaunes pâles fines et très parfumées sur de longues hampes.

Prix
5,00

RUDBECKIA fulgida v.sullivantii 'Goldsturm' (Asteraceae)

Floraison : de juillet à octobre. 80 cm. Soleil, sol riche.

Fleurs jaunes d'or à cœur noir, indispensable dans tout jardin d'été.

5,00

SALVIA glutinosa (Lamiaceae) Europe

Floraison : de juillet à octobre. 70 cm. Soleil, mi-ombre, sol drainant.

Un de mes chouchous, dont le pied-mère, toujours au jardin, me fut offert par Noémie VIALARD alors pépiniériste. Fleurs jaune pâle mouchetées de tâches châtaigne du mois de juin au mois d'août. Joli feuillage vert clair. Se ressème facilement et marcotte au bout de quelques années.

5,00

SISYRINCHIUM californicum (Iridaceae) Californie

Floraison : de juin à septembre. 15 à 40 cm. Soleil, sol drainant.

De minuscules fleurs jaunes sur un mini-feuillage d'iris. Charmant.

5,00
12,00
les 3

TULIPA turkestanica (Liliaceae) Turkestan

Floraison : mars-avril. 30 cm. Soleil, sol drainant. Les 20 bulbes.

Chaque pied porte de nombreuses petites fleurs jaune crème légèrement safranées, carnées de blanc. Les 20 bulbes.

5,00



ANTHEMIS tinctoria 'E.C. Buxton'

Les rosiers anciens

en racines nues à partir de novembre

	Prix
BLANC DOUBLE DE COUBERT <i>Cochet 1892 France</i> <i>Floraison : de juin à l'automne. 1,20 m à 1,50 m. Soleil.</i> Obtenu par Cochet, Blanc Double de Coubert est un bel arbuste touffu à feuillage gaufré, très sain et sans maladies. Il donne sans arrêt des fleurs semi-doubles délicieusement parfumées, larges aux pétales d'un blanc pur. Pas de fructification. Un "classique" toujours apprécié.	14,50
BUFF BEAUTY <i>Bentall 1939 Grande-Bretagne</i> <i>Floraison : de juin à l'automne. 1,20 m à 1,50 m. Soleil.</i> Belles fleurs jaune chamois au fort parfum de thé. Son port évasé permet de la planter en isoler.	14,50
COMPLICATA <i>Origine inconnue</i> <i>Floraison : juin. 2 m à 2,50 m. Soleil.</i> Grand arbuste pouvant se palisser. Ses grandes fleurs simples d'un rose translucide ont la délicatesse de grandes églantines. Parfum de miel. Fructification orangée. Feuillage sans maladie.	14,50
CERISE BOUQUET <i>Kordes 1958 Allemagne</i> <i>Floraison : juin-juillet. 2 m à 3 m. Soleil.</i> Beau rosier vigoureux aux tiges arquées, à planter au-dessus de vivaces. Ses fleurs sont rouge fuchsia semi-doubles et bien ouvertes. La floraison est abondante et son feuillage sain.	14,50
GHISLAINE DE FELIGONDE <i>Turbat 1916 France</i> <i>Floraison : de juin à l'automne. 1,50 m à 2,50 m. Mi-ombre.</i> Afin de profiter de la couleur de ses fleurs, du chamois abricot au jaune pâle, ce rosier doit être planté à mi-ombre. Son port souple, peu épineux, sa floraison abondante et continue, la douceur de ses fleurs en fait un accompagnement parfait des entrées de jardin.	14,50
GOLDEN WINGS <i>Shepherd 1956 États-Unis</i> <i>Floraison : de juin aux gelées. 1,80 m à 2 m. Soleil.</i> Bel arbustes sain et vigoureux portant de grandes fleurs simples jaune lumineux. Les étamines dorées restent belles même après la chute des pétales. Doucement parfumé, il fleurit jusqu'aux gelées.	14,50
Mme ALFRED CARRIERE <i>Schwartz 1879 France</i> <i>Floraison : de juin à l'automne. 2,50 m à 3 m. Soleil à ombre.</i> Petit grimpant au feuillage clair dont les fleurs rose carné parfument l'air avec douceur. Peut se palisser. Fleurit au nord.	14,50
ROSERAIE DE L'HAÿ <i>Cochet 1901 France</i> <i>Floraison : de juin à octobre. 1,20 m à 1,50 m. Soleil.</i> Hybride de rugosa et donc parfaitement sain. Grandes fleurs froufrouantes pourpre clair à mauve, semi-doubles, au parfum puissant.	14,50

Les rosiers anciens

en racines nues à partir de novembre

SOUPPERT ET NOTHING

Superbe mousseux au feuillage cendré, beau même sans fleurs. Ses fleurs rose vif sont d'abord en coupe pleine puis elles s'ouvrent à plat. Leur parfum enivrant rappelle les jardins d'antan. Parfait pour des bouquets somptueux ! La floraison dure longtemps, longtemps...

Prix
14,50

STANWELL PERPETUAL *Lee 1838 Grande-Bretagne*

Floraison : de juin aux gelées. 1,50 m à 1,80 m. Soleil à ombre.

Arbuste à feuilles de pimprenelle en fleurs jusqu'aux gelées, même installé à l'ombre. Ses fleurs en rosettes plates et nacrées sont très parfumées.

14,50

Les rosiers anciens

En container et déjà disponibles

CECILE BRUNNER CLG *Hosp 1894 et Kershaw 1904 US*

Floraison estivale. 6 à 7 m. Soleil.

Ce grimpant vigoureux recouvrira parfaitement arbres et murs du jardin. La floraison plutôt estivale est agréablement répartie sur toute la hauteur du rosier. Les fleurs dégagent un parfum délicat qui en fait un plaisir de promenade. Feuillage indemne de maladies.

Prix
28,00

CITY OF YORK *Tantau 1945 Allemagne*

Floraison de juin à l'automne. 4 à 6 m. Soleil et, mi-ombre.

Les fleurs semi-doubles sont divinement belles. De couleur blanc crème, elles arborent un tendre coeur jaune constellé de pistils. La floraison est longue et bien remontante. Son feuillage parfaitement sain est vert sombre comme ciré. City peut recouvrir murs, pergolas et vieux arbres sans souci.

Attention ce Monsieur est épineux !

28,00

CHINENSIS MUTABILIS *Origine Chine, introduit en Italie en 1894*

Floraison : de mai aux gelées. 1,50 m à 2 m. Soleil, mi-ombre.

Rosier original au port fin et sauvage, sans épine, dont la taille est inutile.

Ses grandes églantines changent de couleurs au fur et à mesure de leur épanouissement, passant du jaune chamois au fuchsia. Ses tiges pourpres et son feuillage fin le rendent élégant bien avant la floraison. Abritez-le du vent pour un épanouissement optimal.

24,00

CHINENSIS SANGUINEA *Origine Chine*

Floraison : de mai aux gelées. 1,20 m à 1,50 m. Soleil, mi-ombre.

Cousin du précédent avec des fleurs rouge sang, d'une beauté simple et sincère. Abrité des vents, il fleurira tard en saison.

14,00

Les rosiers anciens

En container et déjà disponibles

Prix

FELICITE ET PERPETUE *Jacques 1827 France*

Floraison : juin. 5 à 6 m. Soleil à ombre.

Ses petites fleurs doubles, serrées en bouquet, sont roses en bouton et blanc crème en s'épanouissant. Le feuillage est presque persistant, sans maladie, vert brillant. Très parfumé. Il fleurit à l'ombre.

14,00

GROOTENDORTS SUPRÊME *Grootendorst Pays-Bas*

Floraison de juin aux gelées. 1 m à 1,50 m. Soleil.

Cet hybride de rugosa fleurit continuellement en petites fleurs tels des œillets rose carmin. Feuillage sain. Supporte la sécheresse une fois installé.

14,00

MARIA LISA *Liébau 1936 France*

Floraison : juin. 4 à 6 m. Soleil ou mi-ombre.

Voir Maria-Lisa accrochée à la ramure d'un arbre, les branches souples recouvertes de petites roses fuchsia à la fin du printemps, c'est en tomber amoureux!

28,00

PINK GROOTENDORST *Grootendorst 1923 Pays-Bas*

Floraison de juin aux gelées. 1 m à 1,50 m. Soleil.

Cet hybride de rugosa fleurit continuellement en petites fleurs tels des œillets rose bonbon. Feuillage sain. Supporte la sécheresse une fois installé.

14,00

THERESES BUGNET *Bugnet 1950 Canada*

Floraison de juin aux gelées. 1,80 m à 2 m. Soleil.

Capable de résister aux hivers canadiens, il en garde un bois fort rouge, un feuillage mat et sain, des fleurs racées : grandes, doubles, rose fuchsia et parfumées.

14,00

ROSA SERICEA PTERACANTHA *Origine Chine, introduit en 1890*

Floraison : juin. 1,50 m à 1,80 m. Soleil.

Ses jolies fleurs blanches ne sont pas l'attrait principal de ce rosier, ce sont ses aiguilles longues et rouges, translucides. Bien le tailler au printemps pour stimuler la pousse de ses grandes tiges exceptionnelles.

24,00

ROSA HOLODONTA *Botanique - Chine - Description 1908*

Floraison : juin. 2 à 3 m. Soleil.

Rarement cultivé, Holodonta mérite portant sa place dans les grands jardins. Ses fleurs en églantines roses, son bois coloré bordeaux et ses gros fruits calebassiformes en font un rosier sauvage de grande valeur. A réserver donc aux grands espaces ou aux haies sauvages dans lesquels il apportera sa majesté. Feuillage simple sans maladies. Floraison en juin, suivie d'une somptueuse fructification rouge orangé en forme de petites bouteilles

24,00

Les rosiers anciens

En container et déjà disponibles

ROSA RUBRIFOLIA *Syn. Rosa glauca Botanique*

Floraison : juin. 1,50 à 1,80 m. Soleil ou mi-ombre. Accepte les embruns.

La nature nous offre un feuillage bleuté et d'originales églantines légèrement bicolores. Les longues tiges sont violines et pruineuses. Les boutons floraux sont chapeautés d'un élégant plumet. Superbe fructification. Ce rosier est beau toute l'année, son feuillage fin et ses tiges souples agrémentent subtilement les scènes romantiques du jardin.

Prix
24,00

SALET *Lacharme 1854 France*

Floraison : de mai aux gelées. 1,20 à 1,50 m. Soleil.

Parfum capiteux, fleurs romantiques, feuillage frais et sain : c'est une des beautés des roses anciennes. Elle fleurit de mai aux gelées sans discontinuer. Une merveille ! Salet a donc sa place dans tous les jardins, en haie ou en isolé, il est beau partout.

24,00

SOMBREUIL *Robert 1850 France*

Floraison : de juin à l'automne. 2 à 4 m. Soleil.

Sombreuil est un must have ! A planter dans tout les jardins. Ses fleurs très doubles jaune très pâle à blanc crème, avec des boutons floraux roses, se renouvellent jusqu'aux gelées. Le vrai parfum des roses thé se dégage avec force et douceur. Gros buisson ou grimpant suivant la taille de printemps.

28,00

SINGLE CHERRY *fin du XIX siècle*

Floraison en juin. 90 cm à 1 m. Soleil.

Sur un feuillage de pimprenelle gris-vert, déjà attrayant, ce rosier exceptionnel présente une multitude d'églantines au coeur d'étamines dorées serties de pétales rouge cerise. En fleurs, on ne voit que lui ! Sa longue floraison fait place à de nombreux fruits noirs, puis à une belle coloration automnale.

24,00

SOMBREUIL *Robert 1850 France*

Floraison : de juin à l'automne. 2 à 4 m. Soleil.

Sombreuil est un must have ! A planter dans tout les jardins. Ses fleurs très doubles jaune très pâle à blanc crème, avec des boutons floraux roses, se renouvellent jusqu'aux gelées. Le vrai parfum des roses thé se dégage avec force et douceur. Gros buisson ou grimpant suivant la taille de printemps.

28,00

RAUBRITTER *Kordes 1936 Allemagne*

Floraison juin et juillet. 1,20 à 1,50 m. Soleil

Un port souple, parfois retombant, des fleurs en coupes profondes rose soyeux et une floraison longue et tardive, voilà ce qui caractérise Raubritter.

Une petite merveille de délicatesse à traiter en douceur (bien qu'elle ne soit pas fragile !) pour un résultat d'une touchante élégance. Parfait sur un talus ou une berge d'étang.

24,00

WEDDING DAY *Stern 1950 Grande-Bretagne*

Floraison en juin. 6 à 10 m. Soleil.

Le rosier liane de référence ! Un des plus connus et un des plus beaux aussi. En juin, Wedding Day se couvre d'églantines crème rosissant en se flétrissant. Les étamines dorées rendent les fleurs presque brillantes. Le feuillage sain est persistant une partie de l'hiver.

28,00

Heures d'ouverture

La pépinière est ouverte du jeudi au samedi de 9h30 à 18h00 (16h00 le jeudi) en journée continue. Les autres jours, je vous accueille avec plaisir sur un simple coup de téléphone !

La pépinière

Une pépinière en cours d'installation, où les plantes sont élevées à la dure: en pleine terre et en plein air, sans arrosage automatique, ni engrais, parce que dans vos jardins, il n'y aura pas de goutte à goutte ou de serres tempérées. Certaines espèces de plantes sont choisies pour leur adaptation au climat de bord de mer: sec en été et humide en hiver, d'autres pour leurs capacités à vivre dans un sol humide toute l'année.

Le troc-plantes : un carré vous est réservé! Apportez vos plantes, vos bébés, vos boutures racinées, de préférence étiquetées et repartez avec de nouveaux pensionnaires. L'échange et le partage entre jardiniers, une vieille habitude...

Le Jardin


Une longue allée découverte, puis boisée et le jardin-pépinière apparaît. Le jardin est en cours de plantation: un peu ce printemps, beaucoup au prochain hiver. La nature ne s'est pas faite en un jour, ni la création en sept! J'ai la chance d'avoir un grand étang et un bois de chênes sur ce site. Le jardin accompagnera donc la promenade et permettra de montrer in situ les plantes à taille adulte, les associations possibles, les milieux secs et humides, dans un calme olympien.

La route, la voie, puis le chemin...

Depuis la mairie de **Saint-Père-en-Retz**, prendre la route de Frossay, puis la 1ère à droite après le rond point, direction Malnoë. (Ou Malnoue, c'est pareil !)

Depuis la D5 contournant Saint-Père-en-Retz, prendre la direction l'Ennerie - la Polonoise et poursuivre tout droit jusqu'à Malnoë.

Au hameau de Malnoë, suivre la voie privée et emprunter le chemin de terre jusqu'à l'allée des chênes à gauche.



Commander par correspondance

C'est simple !

Pour la commande des plantes

Si vous souhaitez commander par correspondance soumettez nous votre liste par e.mail (audrey@larosee.fr) ou par téléphone, cela vous évitera des colis incomplets et nous pourrons envisager avec vous un remplacement si nécessaire. Joignez ensuite votre règlement (par chèque uniquement) à votre commande. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée puis expédiées par colissimo "suivi".

Pour la livraison et la réception des plantes

Tout article est livré au client dans la limite de six (6) jours ouvrés à compter de son paiement effectif. Le montant minimum de commande (hors transport) est de 35€.

tarifs des expéditions

commande de 35€ à 59€ ajouter 11€

commande de 60€ à 90€ ajouter 15€

commande de 91 € à 115 € ajouter 18 €

commande de 116€ à 154€ ajouter 20€

commande de 155€ à 199€ ajouter 28€

Garanties

Le Client bénéficie d'une garantie contractuelle pour l'authenticité variétale de nos produits pendant une durée de un an. En cas de non-conformité du bien livré, La Rosée s'engage à échanger à ses frais les produits reconnus inexacts pendant le délai visé ci-dessus. Cet engagement est sous réserve que le produit nous soit retourné et accompagné de la facture correspondante. Les plantes étant des organismes vivants, il nous est impossible d'en garantir leur survie. Celle-ci étant dépendante des soins reçus à leur arrivée, des conditions dans lesquelles elles sont plantées, du climat etc. En conséquence, il nous est impossible d'en garantir la reprise.

NOTES

La Rosée

Jardin-pépinière de plantes vivaces

*Quelques pluies, une fraîcheur bienvenue et le jardin revit !
C'est alors le moment de découvrir et de planter ces belles automnales : asters et schizostylis, tricyrtis et nérines, rosiers anciens et bulbes de printemps...*

**Le Jardin-pépinière est ouvert du jeudi au samedi de 9h30 à 18h00.
(Sauf le jeudi, fermeture à 16h00.)**



Et rendez-vous aux fêtes des plantes

DELICES de PLANTES *les 25 et 26 septembre - Cesson-Sévigné (Rennes)*

FÊTE des JARDINS NATURELS *le dimanche 10 octobre - Le Clion-sur-Mer (Pornic)*

JOURNEES des PLANTES de COURSON *sur le stand de la pépinière Ellébore
les 15, 16 et 17 octobre - Courson-Monteloup*

Les FLEURS d'AUTOMNE en RESONNANCE
les 21, 22 et 23 octobre au Jardin-pépinière La Rosée (Saint-Père-en-Retz)

La FÊTE de l'ARBRE *le dimanche 24 octobre – Préfailles (Pornic)*

VERSIONS sur les ROSIERS ANCIENS
les 11, 12 et 13 novembre au Jardin-pépinière La Rosée (Saint-Père-en-Retz)

Audrey FUNTEN
06.34.35.22.10
Jardin-pépinière La Rosée
www.larosee.fr